



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile cezai işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yol, meydan ve parklardaki tesislere verilecek altyapı ruhsatları ile açılacak ortak ve münferit tranşe, baca, menhol, galeri gibi, her türlü altyapı tesislerinin yapımını ve koordinasyonunu sağlamak amacı ile kurulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usullerini, altyapı yatırım hesabının oluşumunu, gelirini ve cezai işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci maddesi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulamasında;

a) **Altyapı:** İçme suyu, atık su, yağmur suyu, sulama ve doğalgaz boru hatlarını; elektrik, telefon, kablolu TV ve benzeri gibi yer altından geçebilecek her türlü altyapı tesislerini, üstyapı tesislerini, her türlü raylı sistem, metro ile yollar, tretuvar ve kaplamalarını,

b) **ASAT:** Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ni,

c) **AYKOME:** Antalya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezini,

ç) **AYKOME Şube Müdürlüğü:** Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’nü

d) **Baca:** Menhol kapağını,

e) **Bariyer:** Tranşelerin uygun yerlerine konulan, tranşeden çıkan molozların yola taşmasını önleyen can ve mal emniyeti bakımından kullanılan sistemleri,

f) **Başkanlık:** Fen İşleri Dairesi Başkanlığını,

g) **Büyükşehir Belediyesi:** Antalya Büyükşehir Belediyesini,

ğ) **CBS:** Coğrafi Bilgi Sistemini,

h) **Galeri:** Altyapı tesislerinin, yeraltından birlikte geçtiği ortak yapıyı,

ı) **İlçe Belediyesi:** 6360 sayılı yasa ile belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oluşturulmuş olan Büyükşehir İlçe Belediyelerini,

i) **Kesin Program:** Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarca Büyükşehir dahilinde yapılacak altyapı yatırımları için, yıllık kalkınma planı programlarına uygun olarak düzenlenen taslak programların, işin önem ve gereğine göre AYKOME tarafından birleştirilmesi yoluyla oluşturulan programı,

j) **Menhol:** Altyapı çalışmalarında kablo, boru vb. daha sonra müdahale edebilmek için yapılan odayı,

k) **Münferit Tranşe:** AYKOME Şube Müdürlüğü’nün tespit ettiği programa ve verilen ruhsata uygun olarak yapılan ve ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımlarına ait tranşeyi,

l) **Ortak Tranşe:** Birden fazla kurum veya kuruluşun aynı güzergahta altyapı yatırımı yapacağını anlaşılmaması durumunda, teknik bir engelin olmaması halinde aynı kanal içinde muhtelif altyapı hatlarının tesisi için açılacak tranşeyi,

U. Böcek

S.

O. H.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

- m) Raylı Sistem:** Ray üzerinde hareket eden otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel, yer altı treni, füniküler ve hava rayı gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini,
- n) Taslak Program:** Altyapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşlarınca, belli ise beş yıllık, değilse yıllık kalkınma planı programlarına uygun, yol ismi, öngörülen işe başlama ve bitiş tarihleri ile yatırım metrajını içeren bir liste halinde yapılan programı,
- o) Tranşe:** Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün de usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
- ö) UKOME:** Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
- p) Valilik:** Antalya Valiliğini,
- r) Yatay Sondaj:** Yüzeyde kazı yapmadan, yeraltından altyapı imalatı gerçekleştirme tekniğini,
- s) Yol:** İmar planlarında bir parselden karşı parsel kadar olan açıklık, tretuvar

İKİNCİ BÖLÜM
Bağlılık ve Bağlayıcılık

Bağlılık

MADDE 5 - (1) AYKOME Büyükşehir Belediye Başkanı'na bağlıdır. AYKOME'nin görev ve yetki alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır. Başkan bu görevi bizzat kendisi veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6 - (1) Ortak yatırım ile ilgili kararlar da dahil olmak üzere, AYKOME Genel Kurulu tarafından alınan tüm kararlar, Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 7 - (1) AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında aşağıda belirtilen temsilcilerin katılımı ile toplanır.

- a) Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı,
- b) Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürü,
- c) Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı,
- ç) Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı,
- d) Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı
- e) Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı,
- f) Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı,
- g) Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı,
- ğ) Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri,
- h) ASAT Genel Müdürü veya yardımcısı,
- ı) Milli Savunma Bakanlığı Antalya temsilcisi,
- i) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- j) İller Bankası Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- k) Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 13. Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- l) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 13. Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- m) Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü temsilcisi,
- n) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 19. Bölge Müdürlüğü temsilcisi,
- o) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Antalya temsilcisi,
- ö) Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. temsilcisi,
- p) Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi,
- r) Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi,

UBöcek

§

CT4



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

s) Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. temsilcisi,
ş) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm İlçe Belediyelerinin temsilcileri,
t) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcileri.

(2) Büyükşehir Belediyesinin diğer birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri, görev alanlarına giren konularda oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

(3) AYKOME Genel Kurul Başkanı hariç olmak üzere; AYKOME'ye katılacak olan Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının temsilcilerinin toplam sayısı, ilçe belediyeleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından katılan temsilcilerin toplam sayısını geçemez.

(4) Alt Komisyonlar AYKOME'nin uygun gördüğü zaman diliminde ve konularda çalışma yapmak için genel kurul üyelerinden ve bu Yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların teknik temsilcilerinden seçilerek oluşturulur.

(5) AYKOME Genel Kurulunun yürütme organı; AYKOME Genel Kurulunun aldığı kararları icra eden, sekreteryasını yapan ve işlerliği için koordinasyonu sağlayan, iş ve işlemlerini yürüten, altyapı çalışmaları için gerekli tahsilat evraklarını hazırlayarak ruhsatlandırma işlemlerini tamamlayan, denetim ve cezai işlemlerini yürüten ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu doğrultusunda kurulan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı AYKOME Şube Müdürlüğüdür.

Toplantı Usulü

MADDE 8 - (1) Toplantılar aşağıdaki usulde gerçekleştirilir:

a) AYKOME Genel Kurulu, önceden kararlaştırılan tarih ve yerde Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır.

b) AYKOME Genel Kurulu, Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.

c) Toplantı, bu Yönetmeliğin 7'nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan veya görevlendireceği kişi tarafından açılır.

ç) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır ve kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır ve kararlarda çekimser kalinamaz.

d) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

e) AYKOME üyesi olan kurum ve kuruluşlarla ilgili kararların alınmasında ilgili kurum ve kuruluş üyesinin veya yetkili temsilcisinin hazır bulunması esastır. Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır. Alınan kararlar tüm üyeler için bağlayıcıdır.

f) AYKOME Şube Müdürlüğü, gerek duyduğu hallerde AYKOME Genel Kurul toplantı tarihini değiştirebilir ve olağan toplantıları tarih belirleyerek birleştirebilir.

Genel Hükümler

MADDE 9 - (1) AYKOME, Büyükşehir dahilindeki altyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;

a) Altyapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşlar ile İlçe Belediyeleri, müteakip yılın taslak programlarını Aralık ayı sonuna kadar AYKOME'ye iletirler. AYKOME Şube Müdürlüğü taslak programların öngörülen başlama ve bitiş tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana arter yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak taslak programları

U. Böcek

Ş.

Ş.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

birleştirilerek kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar AYKOME'nin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.

b) Altyapı programlarının hazırlanmasında ve taslakların birleştirilerek kesinleştirilmesinde üstyapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluş tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

c) Ortak programa alınan altyapı yatırımları için tranşe ve yatay sondaj gibi inşaat tiplerini belirler.

ç) Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için "Altyapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap oluşturur.

d) Altyapı tesislerine ilişkin çalışmalarda aksaklıkları, çevreye verilen zararı, günlük hayatı etkileyecek olumsuzlukları, mevzuatta belirtilen sınırlar dâhilinde en aza indirilmesini hedefler.

e) Yönetmeliğe aykırı olarak yapılan çalışmaların önüne geçerek, vatandaş mağduriyeti ve kamu zararına engel olur, Uygulama birlikteliğini sağlayarak koordinasyonu yönetip kaynak israfına engeller ve cezai işlemleri uygular.

f) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış olan altyapı tesislerinin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden uygun hale getirilmesini sağlar.

g) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için AYKOME birimi yöneticisine veya uygun görülen ilgili kişiye yetki verir.

ğ) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak ve parklarda altyapı çalışmaları için ruhsat verme işlemlerini yürütür ve kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla belirlenmiş gerekli denetimleri yapar.

h) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

(2) Altyapı Yatırım Hesabı; ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.

(3) Altyapı Koordinasyon Merkezinin bütçesi, Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, Altyapı Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.

(4) Altyapı yatırım hesabının kullanımı, Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

(5) AYKOME'nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır. Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi AYKOME biriminin en üst yöneticisidir.

(6) Büyükşehir ilçe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar, Büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.

(7) Üstyapı yenileme çalışması planlanan alanlarla ilgili proje çalışmalarına başlanılmadan önce koordinasyon sağlanması amacıyla güzergahlar AYKOME Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Üstyapı yenileme çalışması yapılacak güzergahlara; altyapı kurum ve kuruluşlarınca yatırım önceliği verilerek varsa yapılması planlanan altyapı tesisleri tamamlanacaktır. Ayrıca üstyapı yenileme çalışması tamamlanan güzergahlarda, yeni üstyapının tahrip edilmemesi amacıyla, arıza ve zorunlu haller dışında kazı izni verilmeyecek ve altyapı tesisi için varsa alternatif güzergahlar tercih edilecektir.

U. Böcek

3.

074



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(8) Gerçek kişiler tarafından, kazı izni alınması gerektiği bilinmeksizin ruhsatsız olarak gerçekleştirilen kazı çalışmalarının tutanak ile tespit edilmesi durumunda, ilgisine tebliğ edildiği tarihten itibaren, başvurusu yapılarak kazı çalışmasının 3 iş günü içerisinde ruhsatlandırılması durumunda cezai işlem uygulanmaz.

(9) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler arıza halleri hariç ruhsatsız kazı yapamazlar. Altyapı çalışmaları, ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlara, AYKOME Uygulama Yönetmeliği'ne ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. Ruhsattaki başlama ve bitiş tarihlerine, ruhsatta belirtilen özel şartlara, AYKOME Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde "Müeyyideler" başlığı altında düzenlenen hükümler çerçevesinde yaptırımlar uygulanır.

(10) Kamu kurum kuruluşlarının bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınır ve söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülür. Bu tür çalışma ve işlemler, 2918 sayılı Karayolları Kanunu'nun, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülür.

(11) Bu Yönetmelik, altyapı kurum ve kuruluşlarının, Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyelerinin ve bunların yan kuruluşlarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulur. Uygulamanın denetlenmesinde yetki AYKOME Şube Müdürlüğüne aittir.

(12) AYKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere Büyükşehir Belediye personeli dışında kamu kurum ve kuruluşlarından geçici uzman personel görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı Verilmesi İşlemleri

MADDE 10 – (1) Altyapı tesisi açım ruhsatı verilmesi işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.

(a) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin yapacak olduğu çalışmalar ve ASAT'ın kendi birim imkânları ile yapacak olduğu altyapı çalışmaları ile arıza çalışmaları, AYKOME Genel Kurulunda ve Alt teknik kurullarda görüşülerek çalışmalar karara bağlanır. Düzenlenen kazı izni için; zemin tahrip bedeli, yıpranma bedeli, ruhsat bedeli, keşif bedeli ile KDV tahsil edilmez, teminat alınmaz. Ancak yaptıkları veya yaptırdıkları işlerden doğacak olumsuzluklardan ilgili birim sorumlu tutulur.

(b) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin yapacak olduğu çalışmalar ve ASAT'ın yapacak olduğu altyapı çalışmalarının ihaleli işleri, AYKOME Genel Kurulunda ve Alt teknik kurullarda görüşülerek çalışmalar karara bağlanır. Ruhsat bedeli, yıpranma bedeli ve keşif bedeli alınmaz. Ancak yaptıkları veya yaptırdıkları işlerden doğacak olumsuzluklardan ilgili birim sorumlu tutulur.

(c) AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılacak kazılarda, zemin cinsine göre zemin tahrip bedelinin % 5'lik kısmına tekabül eden bedel, yıpranma bedeli olarak yatırılır ve sorumluluk ağına göre ilgili ilçe belediyesine veya büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır.

ç) Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarının yapacak oldukları altyapı ve arıza çalışmaları ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacak oldukları altyapı çalışmalarında; ruhsat bedeli, keşif bedeli, yıpranma bedeli, zemin tahrip bedeli ve KDV alınarak altyapı tesisi açım ruhsatı düzenlenir. Zeminin eski haline getirilmesi şart koşulan kazılarda ruhsat bedeli, keşif bedeli, yıpranma bedeli ve teminat alınarak altyapı tesisi açım ruhsatı düzenlenir.

d) Teminat bedeli, her yıl AYKOME Genel Kurulu tarafından belirlenecek olan teminat bedeli miktarını aşması durumunda, banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

uBöcek

Ş.

CH



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

e) Zemin, usulüne uygun olarak eski haline getirilmediği takdirde bu Yönetmeliğin “Müeyyideler” bölümünün ilgili fıkrasına göre cezai işlemler uygulanır.

f) Hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi ve ödeme işlemlerinin kolay ve hızlı olması amacıyla yoğun ruhsat talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılabilir.

g) Altyapı hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak olan altyapı çalışmaları için ruhsat başvuruları, ilgili kurum tarafından AYKOME Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvurularda altyapı tesisi açım ruhsatı istek evrakı, ekleri ile birlikte bir takım olarak sunulur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerce yapılan kazı izni başvurularında;

a) Lisans veya yetkili kurumlardan alınan yeterlilik belgesi,

b) Onaylı proje paftası ve sayısalı,

c) Metraj çizelgesi,

ç) Onaylı iş programı,

d) Tranşe tip kesitleri,

e) Teknik Şartname eklenir.

(3) Gerçek kişilerce yapılan kazı izni başvurularında;

a) İnşaat ruhsatı / tapu / yapı kullanma izin belgesi / kira sözleşmesi vb.

b) İlgili kurumun onaylı krokisi,

c) İş yapacak olan ustanın faaliyet / ustalık belgesi,

ç) ASAT tarafından yapılacak evsel bağlantı kazılarında ASAT onaylı iş programı, eklenir.

(4) Kuruluşların ruhsat başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin AYKOME programına uygun olması esastır. AYKOME Şube Müdürlüğü, programına uygun olmayan başvurular için ruhsat verilip verilmemesine karar vermekte serbesttir.

(5) Şahıs başvurularında talep sahibi, yapacağı abone parsel bağlantısı için başvurusunu ilgili kuruluşa yapar. Kuruluş, yapılacak parsel bağlantısı için düzenleyeceği bağlantı projesi veya krokisini bir üst yazı ile ilgili belediyeye gönderir. Bağlantı proje veya krokilerinde yapılacak bağlantının planı, zeminin cinsi ve miktarı ile belirtilir.

(6) Aynı ihale konusu işler veya kurumca birlikte ele alınacak çalışmalar için bir veya birkaç başvuru yapılabilir ve her başvuru için bir ruhsat formu düzenlenir.

(7) Başvuru sahibi; hesaplanan zemin tahrip bedeli ile KDV'sini, ruhsat bedelini, yıpranma bedelini, keşif bedelini, teminat bedelini ve cezalarını ilgili belediye tarafından açılan altyapı yatırım hesabına yatırır.

(8) Altyapı tesisi açım ruhsatı başvuru yazısı ve eklerinden oluşan dosyanın eksiksiz olarak AYKOME Şube Müdürlüğüne iletilmesinden sonra işlemlere başlanır. Gerekli incelenmelerin ardından AYKOME Şube Müdürlüğüne ruhsat düzenlenir. Onaylanan altyapı tesisi açım ruhsatı, kamu kurum ve kuruluş yetkilisi ile gerçek kişilere veya temsilcisine verilir.

(9) Evsel bağlantı gibi düşük metrajlı altyapı tesisi açım ruhsatı başvurularında; bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen evrakların eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda, eksikler başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde eksik evrakların tamamlanmaması veya ruhsat açım belgesi düzenlendikten sonra bir hafta içinde ruhsat için hesaplanan bedellerin yatırılmaması halinde ruhsat başvurusu iptal edilir. Altyapı kurum ve kuruluşlarınca yapılan

M. Böcek

§

074



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ruhsat başvurularında ise ruhsat için hesaplanan bedellerin yılsonuna kadar yatırılmaması durumunda ruhsat başvurusu iptal edilir.

(10) AYKOME Şube Müdürlüğü, herhangi bir cadde veya sokakta çalışma yapan kurumun aynı yıl içerisinde aynı cadde veya sokak için ikinci bir ruhsat talebini reddetme hakkına sahiptir.

(11) AYKOME Şube Müdürlüğü gerekli gördüğü kazı çalışmaları için üstyapı onarım protokolü isteyebilir.

(12) Altyapı tesisi için başvuru yapacak kurum veya kuruluş, tesisin geçeceği güzergâhlardaki imar ve kadastral durumunu inceledikten sonra ruhsat başvurusunda bulunur. Hâlihazır duruma uygun yapılmış olsa bile, imar planlarına uygun olmayan altyapı tesisi ruhsatlı olsa dahi tüm sorumluluk başvuru yapan kurum veya kuruluşa aittir.

(13) AYKOME Genel Kurulunca veya İlçe Belediyelerinin talebi doğrultusunda ortak yatırım programına alınan işlerle ilgili düzenlenecek altyapı tesisi açım ruhsatlarında, altyapı kurum ve kuruluşlarından yıpranma bedeli ve zemin tahrip bedeli alınmaz. Zeminin eski haline getirilmesi ilgili Belediyesince ortak yatırım programı kapsamında yapılır.

(14) Antalya İl Mülki sınırları içinde belediyelerin sorumluluk ve tasarrufundaki alanlarda yapılacak zemin etüt ve delgi çalışmaları ruhsata tabi olup ruhsat vermeye sorumluluk alanına göre ilgili belediye yetkilidir. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından açık kazı yapılmadan yatay delgi tekniği ile verilen ruhsatlı çalışmalarda, açık kazı yapılması halinde, açık kazı yapılan bölüm kadarına 17'nci Madde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Altyapı Tesis Çalışmalarının Yürütülmesi

MADDE 11 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, ruhsatlarında belirtilen süreler ve şartlar içerisinde; trafik müsaadesini almak, altyapı kuruluşlarını bilgilendirmek, çalışma sahalarında teknik personel bulundurmak koşuluyla, teknik şartnameler ve AYKOME Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Kazı alanında teknik personel bulunmadığının tespit edilmesi halinde çalışmalar durdurulur.

(2) T.C. Karayolları, T.C. Devlet Demiryolları vb. kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için ilgili kuruluşlardan izin alınır ve söz konusu çalışmalar ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülür. Bu tür çalışma ve işlemler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME'nin yönetmelik ve şartlarına uygun olarak yürütülür.

(3) Tranşeler, asfalt yollarda 50 metrelik, diğer yollarda 100 metrelik etaplar halinde açılır ve birinci etabın 2/3'lük bölümü bitirilmeden ikinci etabın tranşe kazısına başlanmaz. İşin teknik gereği olarak verilen uzunluklar dışında uygulama yapılacak ise; ruhsatta açıkça belirtilmek şartıyla, farklı uzunlukta etaplar açılabilir, bulvar, cadde ve sokak geçişlerinde yol trafiğe tamamen kapatılmayacak şekilde çalışma yapılır.

(4) Mevcut altyapı hatlarının AYKOME Şube Müdürlüğü'ne CBS standartlarında teslim edilmemesi veya ITRF koordinat sistemine göre teslim edilen hatların maksimum ± 30 cm içinde bulunmaması durumunda, şebekenin görebileceği olası zararlardan söz konusu verileri AYKOME Şube Müdürlüğü'ne teslim eden kurumlar sorumludur. Koordinatlı verilerin bulunmadığı bölgelerde ise; kurumlar diğer kurumların altyapı ve üst yapı çalışması öncesinde hattın tespiti için sahada eleman bulundurmak zorundadır. Kazı çalışmalarına başlanmadan önce yol ve kaldırım kesitinde altyapıların tespiti yapılır ve yerleri belirlenen mevcut yeraltı tesislerine zarar verilmez. Hatların koordinatlı olarak verilmiş olması durumunda sahada eleman bulundurulması zorunluluğu yoktur.

(5) Altyapı ve üst yapı çalışmaları esnasında mevcut altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda mevcut altyapının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Zarar verilen altyapının

UBöcek

G.

OT4



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

standartlara uygun olmaması, altyapıya ait ikaz bandı ve stabilize dolgunun bulunmaması veya AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından talep edildiği halde hattı olan kurumun sahada kontrol elemanı görevlendirmemesi durumunda altyapı hattına verilen hasardan çalışmayı yapan kurum sorumlu değildir.

(6) Standartlara uygun altyapı hatlarına verilen zararlarda ise; hasar çalışmayı yapan kurum tarafından giderilir veya altyapısı zarar gören kurum tarafından hesaplanan hasar bedeli çalışmayı yapan ilgili kurum tarafından ödenir.

(7) Ana arter ile cadde ve sokaklardaki çalışmalarda tranşe kazılarından çıkan toprak, moloz vb. malzemeler yolda veya kaldırımda kesinlikle bırakılmaz, kazı esnasında nakledilir.

(8) Kaldırımda yol eksenine paralel olarak yapılacak çalışmalarda kaldırım bütün olarak sökülüp yeniden yapılır.

(9) Altyapı çalışmaları sırasında; yayaların geçişleri için 25 m aralıklarla iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun seyyar yaya köprüleri kurulur, kazının iki yanına yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyerler konulur, malzeme, moloz ve toprakların bariyer dışına taşmaması sağlanır.

(10) Kazı sırasında, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal güvenliği ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak ruhsat sahibi tarafından sağlanır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işareti ve cihazları ilgilileri tarafından temin edilir. Yeterli işaret ve ikaz fenerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından, ruhsat sahibi sorumlu tutulur. Baraj, gölet, köprü, içme suyu ana iletim ve dağıtım hatları, atıksu ana toplayıcıları, yağmursuyu ana kollektörleri, doğalgaz ana iletim ve dağıtım hatları, büyük taşkın koruma projeleri, dere ıslahları, raylı sistem projeleri ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek olan benzeri büyük projelerde çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemelerini gösterir proje veya kroki, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına onaylatılır.

(11) Yapım işleri genel şartnameleri gereğince yapılacak olan gerekli bilgilendirme ve yönlendirme levhaları haricinde çalışmanın başladığı ve biteceği noktaya, ayrıca kazı çalışmasını tanımlayan 200 cm x 130 cm ölçülerinde bilgilendirme tabelası konulur. Bu tabela üzerinde iş sahibi, işin amacı, ruhsat kapsamı, işe başlama ve iş bitiş tarihleri, varsa uzatma tarihi, yüklenici, şantiye şefi, irtibat telefonları, AYKOME irtibat telefonu bilgileri bulunacaktır. Tabela konulmadığı sürece işe başlanılmaz ve iş başlangıcından sonra tabelanın olmadığına tespit edilmesi durumunda iş durdurulur.

(12) Altyapı ve üst yapı çalışmaları esnasında, tüm çalışanlar ilgili kurumu tanıtıcı olacak şekilde iş elbisesi giyecektir.

(13) Ruhsat sahibi tarafından üst kaplama işi tamamen bitmemiş kazıların etrafına gece ve gündüz olmak üzere; bariyerler, sarı ikaz fenerleri ile akülü flaşör ve işaret levhaları konularak her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

(14) AYKOME Şube Müdürlüğüne şahıs abonelikleri için düzenlenen kazı ruhsatlarında, ruhsat müracaatında belirtilen metrajdan fazla kazı çalışması yapılmış olması durumunda; kurumlarca yapılacak abonelik işlemleri, AYKOME Şube Müdürlüğü'nden alınacak ek ruhsattan sonra gerçekleştirilir.

(15) Kurumların ihaleli işleri ve mal ve hizmet alımı şeklindeki işleri ile diğer ruhsatlı çalışmalarında zorunlu olarak proje kapsamı dışında AYKOME'nin onayıyla ek kazı yapılmış olması durumunda, proje kapsamını aşan çalışmalar ilgili kurum ve AYKOME Şube Müdürlüğü elemanının müşterek tespiti ile ruhsatlandırılır.

UBöcek

S.

Oy



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(16) Ek ruhsat başvuruları normal ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ancak, ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır. Ek ruhsatlandırma yapılmaması halinde müeyyideler bölümünün ilgili maddesi uygulanır.

(17) AYKOME'den izin alınmaksızın kazı güzergahı değiştirilmez. Kazı güzergahının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, kazıya başlamadan önce AYKOME'ye müracaat edilir ve AYKOME tarafından uygun görülmesi halinde güzergah değişimi yapılarak çalışmaya başlanır. Güzergah değişiminden doğacak metraj farkı ayrıca değerlendirilir.

(18) Dolgu işinin tamamlanmasından sonra, dolgu yapan kurum tarafından, dolgunun, teknik şartlara uygun olduğunu belirten bir tutanak düzenlenir. AYKOME kontrol elemanlarının kontrolleri sırasında bu belge incelenir, tutanağın tutulmadığı ve/veya eksik olduğu görüldüğünde bu durum bir tutanak ile belirlenerek eksikliğin dolgu yapan kurum tarafından üç gün içerisinde giderilmesi istenir. Üç gün içerisinde eksiklik giderilmediğinde ise durum yine bir tespit tutanağı ile belirlenerek eksiklik giderilene kadar iş geçici olarak durdurulur. Eksiklik giderilmeden işe devam edilmesi halinde ruhsatsız çalışma yapılmış kabul edilerek ceza uygulaması yapılır. İşin bu şekilde iki kere durdurulması halinde üçüncüsünde ruhsat iptal edilir, teminat irat kaydedilir ve bu yönetmeliğin müeyyideler bölümünün ilgili maddesine göre cezai işlem yapılır.

(19) Yapılacak olan kazı çalışması, ilgili altyapı kurumu veya kuruluşunun teknik şartnamelerine uygun nitelik ve derinlikte yapılacak olup; kazıdan çıkan malzeme, dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanılmayacaktır. Dolgu malzemesi olarak; tüvenan malzeme, kırmataş veya uygun nitelikli granülometrik malzeme kullanılacaktır. Gerekli kademeli sıkıştırma ve sulama işlemlerine önemle uyulacaktır.

(20) Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmaz, kazı güzergahı boyunca depolanır. Daha sonra malzeme 30'ar cm kalınlıktaki tabakalar halinde serilir, her bir tabaka kompaktör ile sıkıştırılır. AYKOME Şube Müdürlüğü'nün öngördüğü durumlarda ve işin tekniği gereği, dolgunun yapımından sonra; kaplama taban seviyesine kadar; kaldırımlarda 10 cm, enine geçişlerde ve asfalt zeminlerde 20 cm 300 dozlu ve katkılı (priz hızlandırıcılı) beton dökülür. Ayrıca dökülen betonun priz alma süresince korunması sağlanır ve trafik akışının aksatılmaması için önlemler alınır. (Yol üzerinde açılan tranşeler, üst kaplama payı bırakılmadan yol seviyesine kadar doldurulacak, dolgunun çökmesi durumunda ise; malzeme takviyesi üst kaplama tamamlanıncaya kadar tekrarlanacaktır.)

(21) Altyapı tesisi imalat çalışması sonrasında, hattın, döşendiği yol üzerindeki yerini belli edecek, koordinatlı olarak, bilgisayar ortamında hazırlanmış son proje ilgili kurum tarafından AYKOME'ye verilir.

(22) Minimum kazı derinlikleri TSE'nin belirlediği standartlara uygun olarak yapılır.

(23) Ruhsat sahibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(24) AYKOME tarafından düzenlenen ruhsatlarda, ruhsat süresi ne olursa olsun kazı alanı aynı gün içerisinde kapatılır. Evsel bağlantı gibi düşük metrajlı kazılarda kaldırımdaya yapılan çalışmalar üstyapısı dahil aynı gün tamamlanır. Teknik şartlar ve hava şartları gibi durumlardan dolayı aynı gün kapatılamaması durumunda her türlü güvenlik önleminin alınması gerekir.

(25) Ruhsat düzenlenen altyapı çalışmaları; AYKOME teknik ekipleri ve ruhsat sahibi kurum/kuruluş yetkililerince imzalanan "İşe Başlama Tutanağı" ile başlatılır. İşe başlama tutanağı düzenlenmeden işe başlanması halinde iş durdurulur.

(26) Kazı alanına meydana gelen toz ve çevre kirliliğine karşı gerekli tedbirler alınır, mevsim şartları, kazı metrajı, teknik şartlar gibi durumlar dikkate alınarak gerekli sıklıkla sulama, süpürme vb.

U. Böcek

S.

CAH



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

temizlik işleri yapılır. Bu maddede belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde kazı durdurulur.

(27) Valilik tarafından belirlenen mesai saatleri dışında çalışma yapılmaz, çalışma yapılması istenen durumlarda ise Valilikten izin alınarak çalışma yapılır.

(28) Altyapı kurum ve kuruluşlarının ruhsat başvurularında kazı çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin AYKOME'nin belirlediği kesin programa uygun olması esastır. Kazı çalışmaları sırasında zaruri hallerde İş programında değişiklik yapılması gerektiğinde, iş programı revize edilerek AYKOME Şube Müdürlüğü'nün onayına sunulur. Onaylanması durumunda yeni iş programına göre çalışmalara devam edilir. İş programında bulunmayan güzergahlarda kazı yapıldığını tespit edilmesi halinde iş durdurulur ve ruhsatsız kazı kapsamında değerlendirilerek cezai işlem uygulanır.

(29) AYKOME Genel Kurulunca onaylanan projeler, gerekli görüldüğü hallerde AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından bölünerek etap etap ruhsatlandırılabilir.

(30) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince, AYKOME üyesi olan tüm kurum ve kuruluşlar uhdelelerinde bulunan altyapılarla ilgili CBS'ye dair her türlü bilgiyi, yazışmaya mahal vermeksizin süreklilik arz edecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü ile paylaşmak zorundadır. Ayrıca işin tamamlanmasını takiben altı ay içerisinde, AYKOME üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler tarafından ortak belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanacak CBS verileri AYKOME Şube Müdürlüğüne verilecektir. Aksi takdirde ilgili altyapı kurum veya kuruluşları tarafından yapılan kazı izni başvuruları için altyapı tesisi açım ruhsatı düzenlenmeyecektir.

(31) Evsel bağlantı gibi düşük metrajlı teminatlı kazılarda; AYKOME Şube Müdürlüğü ekiplerince zeminin eski haline getirilmediğinin tespiti halinde, ilgisine beş iş günü içerisinde zeminin eski haline getirilmesi tebliğ edilir. Beş iş günü içinde zeminin eski haline getirilmemesi halinde teminat irat kaydedilerek tamiratın Belediyemiz tarafından yapılması sağlanır.

(32) Arıza kazısı yapılacak alanın etrafı çalışma bölgesine vatandaşın girmesini engelleyecek şekilde hiç boşluk bırakılmadan pano vb. malzeme ile kazı yapacak olan altyapı kurum veya kuruluşu tarafından çevrilerek, bilgilendirme ve uyarı levhaları konulacak, can ve mal güvenliği açısından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Tüm bu işlemlerin yapılmaması halinde müeyyideler bölümünün ilgili maddesi uyarınca işlem yapılır.

(33) AYKOME'ye katılan tüm kurum ve kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler. İlgili alt yapı kurum veya kuruluşları kullanacakları dolgu malzemesini AYKOME Şube Müdürlüğü'nün onayına sunar. Açılan tranşeler AYKOME Şube Müdürlüğüne onay verilen dolgu malzemesi ile kademeli sıkıştırma yapılarak doldurulacaktır.

Süre Uzatımı

MADDE 12 - (1) Kamu Kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan çalışmaların ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceği anlaşırsa; ruhsatta belirtilen iş bitim tarihinden yedi gün önce, kalan işin metrajlarının belirtildiği liste ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğü'nden yazılı olarak süre uzatımı talep edilir. AYKOME Şube Müdürlüğü'nce, süre uzatım talebi uygun görüldüğü takdirde, ruhsatın ikinci nüshası ibraz edilmek suretiyle süre uzatımı verilir.

(2) Şahıs parsel bağlantılarında işin süresinde bitirilemeyeceği anlaşırsa; ruhsat sahibi şahıs veya şirket, ruhsatın ikinci nüshası ile birlikte AYKOME Şube Müdürlüğü'nden yazılı olarak süre uzatımı talep eder. AYKOME Şube Müdürlüğü'nce yapılacak inceleme sonucu uygun görüldüğü takdirde süre uzatımı verilir.

(3) Aynı iş için ikinci kez süre uzatımı istenilirse, AYKOME Şube Müdürlüğü bu isteği reddetme hakkına sahiptir.

(4) Süre uzatımı verildiği tarihte birim fiyatlar değişmiş ise, süre uzatımı kalan iş için birim fiyat farkı uygulanarak verilir.

M. Böcek

Ş.

Ö. 44



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde süre uzatımı başvurusu yapılmaması halinde çalışma durdurulur. Süre uzatımı başvurusundan sonra işin kalan metrajları için tekrar ruhsat bedeli ve keşif bedeli alınarak iş devam ettirilir.

Arıza Halleri

MADDE 13 - (1) Arıza nedeniyle ruhsatsız kazı yapılması durumunda; kazı yapacak ya da yaptıracak olan kurum ve kuruluşlar tarafından AYKOME'nin düzenlediği "Arıza Kazısı Bilgilendirme Formu" doldurularak aynı gün AYKOME'ye bildirilecektir. Bu bildirim; aykome@antalya.bel.tr adresine elektronik posta yoluyla ve 0 242 249 52 51 numaralı telefona yapılabilir. Arıza kazısı bilgisinin verilmesinden sonra yolda yapılacak kazı çalışmaları için İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden de izin alınmak suretiyle, gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak ve emniyet tedbirleri alınarak vakit kaybedilmeden çalışmalara başlanır. Arıza onarımı yapan her kuruluş, yapmış olduğu arıza giderme çalışmalarını AYKOME Şube Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(2) Altyapı tesislerinde arıza olması halinde arıza bilgisi ilgili kuruma, ilgili kurum ise AYKOME'ye bildirir. Kurum veya kuruluşlar, trafik ve emniyet tedbirlerini alarak, arıza çalışmalarına hemen başlar, aynı zamanda yedi iş günü içerisinde ruhsat bedellerini yatırmak ve tahsil makbuzunu AYKOME Şube Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle yaptıkları çalışmaları ruhsatlandırır.

Teminat

MADDE 14 - (1) Teminat bedeli, zemin birim fiyatı x m² olarak hesaplanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacak oldukları altyapı çalışmalarında ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek olan büyük projelerde, toplam zemin tahrip bedelinin %50'si oranında, gerçek ve tüzel kişilerin yapacak oldukları altyapı çalışmalarında toplam zemin tahrip bedelinin %100'ü oranında teminat bedeli alınır.

(2) Teminat mektupları, kesin ve süresiz kabul edilir.

(3) AYKOME Şube Müdürlüğü gerekli gördüğü kazı çalışmaları için Genel Kurul üyesi kurum ve kuruluşlardan üstyapı onarım protokolü isteyebilir.

Teminat İadesi

MADDE 15 - (1) Teminat iadelerinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 12'nci, 13'üncü ve 14'üncü maddeleri ile 27/05/2016 tarihli ve 29724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya ihale edilerek yaptırılan ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenen büyük projelerde altyapı tesisi için verilen teminat bedeli; altyapı tesisi açım ruhsatındaki işlerin yönetmeliğe ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlanmasıyla ve kurumun yazılı başvurusu üzerine, iş bitim tarihinden itibaren altı ay sonra, iadesinde bir sakınca yoksa iade edilir.

(3) Gerçek ve tüzel kişilere verilen altyapı tesis açım ruhsatlarıyla ilgili teminat iade işlemlerinin başlatılması için; ruhsatta belirtilen iş bitimin tarihinden itibaren üç ay sonra iade başvurusunun yapılması gerekmektedir. Başvuru üzerine yapılan kontrolde, zeminin eski haline getirildiğinin tespit edilmesi halinde, teminat iade işlemleri gerçekleştirilir.

(4) AYKOME Genel Kurulunca belirlenecek büyük projeler hariç olmak üzere; küçük metrajlı ve evsel kazılarda, ruhsatta belirtilen iş bitim tarihinden itibaren üç ay sonra yapılan kontrollerde zeminin eski haline getirilmediğinin tespit edilmesi halinde teminatlar irat kaydedilir.

Kazı Tahrip ve İadesi

MADDE 16 - (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış veya kısmen kazı çalışması yapılmış durumlar için AYKOME'ye başvurulur. AYKOME elemanlarının yer ve zemin tespitinden sonra Fen İşleri Daire Başkanlığından Olur alınması suretiyle, altyapı tesisi açım ruhsatı alınırken ödenmiş olan yekûndan, tahribi yapılmamış zemin tahrip bedeli, yıpranma bedeli ve teminat

U. Böcek

3

044



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

bedeli ilgisine iade edilir. Bu bedellerle birlikte ödenen keşif bedeli, ruhsat bedeli ile asfalt, beton parke vb. üstyapılara ait zemin tahrip bedellerinin KDV'si iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müeyyideler

Müeyyideler

MADDE 17 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler, altyapı tesisi açım ruhsatı almadan kazı yapamazlar. Ruhsat şartlarına uygun olmayan ruhsatlı, bildirimsiz ve ruhsatsız kazılarda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi gereği, belediye meclisince her yıl belirlenen zemin tahrip bedelinin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda beş katı, İlçe Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda üç katı cezai müeyyide bedeli uygulanır. Zemin tahrip bedeli, KDV, keşif bedeli ve yıpranma bedeli kazı sahibinden ayrıca alınır ve hesaplanan bedel ilgiliye tebliğ edilir.

(2) Zorunlu haller dışında altyapı tesisi açım ruhsatında belirtilen miktar ve cinsten fazla zemin tahribi yapılması halinde; zemin tahrip bedeli, KDV, keşif bedeli, yıpranma bedeli ve ruhsat bedeli ek ruhsat düzenlenerek alınır. Ek ruhsat alınmadığı takdirde, şahıs abone bağlantıları için ilgili kurumlarca abonelik işlemi yapılmaz, yapılmış ise abonelikleri iptal edilerek ruhsatlandırılması sağlanır. Kurum veya şahısların yaptığı çalışmalarda fazla kazılan yerin ruhsatlandırılmadığının AYKOME tarafından tespiti halinde ek zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda beş katı, İlçe Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda üç katı cezai müeyyide bedeli ilgili kurum veya şahıstan ayrıca tahsil edilir.

(3) Acil arıza kazıları haricinde, üstyapı yapıldıktan sonra çalışması bitirilen yollarda; teknik hatalardan doğan yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları gibi sebeplerden dolayı aynı iş için aynı yerin tekrar kazılması durumunda, kazılan yoldaki zeminin metrajına ve zemin türüne göre zemin tahrip bedeli alınır.

(4) Yapılan çalışmalarda kazıyı yapan ilgili taraf zemini eski haline getirir. Zeminin eski haline getirilmediği tespit edildiği takdirde, zeminin eski haline getirilmesi hususu ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde zeminin eski haline getirilmemesi durumunda; zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda beş katı, İlçe Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda üç katı cezai müeyyide bedeli ruhsat sahibinden ayrıca tahsil edilir.

(5) Kazılan yerin üstyapısının tamamlanmasından sonra çökme oluşması halinde, çöken kısma tekabül eden zemin cinsine göre hesaplanan zemin tahrip bedeli ve KDV'si ilgisinden tahsil edilir.

(6) AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından açık kazı yapılmadan yatay sondaj tekniği ile verilen ruhsatlı çalışmalarda, açık kazı yapılması halinde, açık kazı yapılan bölüm kadarına 17'nci Madde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(7) Kazılan alandan çıkan malzeme, tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Dolgu malzemesi olarak tüvenan malzeme, kırmataş veya uygun nitelikli granülometrik malzeme kullanılır ve sıkıştırılır. Bu uygulamanın yapılmadığı tutanak ile tespit edildiği takdirde kazı alanına tekabül eden toplam stabilize zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda beş katı, İlçe Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda üç katı cezai müeyyide bedeli ilgili kurum veya şahıstan ayrıca alınır.

(8) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, AYKOME tarafından karar alınarak zemin açımı için kazı izni verilmeyen aylarda yapılacak kaçak kazılar için zemin tahrip bedelinin beş katı bedel alınır.

(9) Altyapı çalışması bittiğinde çalışma mahallinde moloz, inşaat artığı, boru vs. gibi atık bırakılmaz. Bırakılması durumunda bu durum ilgisine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir gün içerisinde kaldırılmaması halinde atık bırakılan alana tekabül eden sıcak asfalt kaplama bedelinin beş katı ruhsat sahibinden alınır ve bu atıklar ilgili belediyesi tarafından kaldırılır. Tahsil edilen bedel atıkları kaldıran belediyenin altyapı yatırım hesabına yatırılır.

U. Böcek

g.

O. H.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(10) Acil işler ve arıza çalışmaları hariç olmak üzere; altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılmadığı tespit edildiğinde, kesim yapıldıktan sonra fazladan oluşan zemin tahribi ve KDV'si hesaplanarak ilgisinden ayrıca alınır.

(11) Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri, Türk Standartları Enstitüsünün TS 12254 sayılı Şehir İçi Yollar -Yolda ve Yol Kenarında Yapılan İnşaat ve Tamirat İşlerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri standardında yer alan esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınır. Tedbirlerin alınmadığı, işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde çalışma durdurulur. Güvenlik tedbirlerinin alınmadığının tespit edildiği kazı alanına tekabül eden ruhsat bedelinin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda beş katı, İlçe Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollarda üç katı cezai müeyyide bedeli ilgisinden ayrıca tahsil edilir.

(12) Çalışmalara başlamadan önce hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığının tespit edilmesi halinde, bu durum tutanakla kayıt altına alınır. AYKOME Şube Müdürlüğü kontrolünde gerekli trafik ve emniyet tedbirlerinin alınması sağlanarak, ceza bedeli günlük olarak her sene Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarife göre tahsil edilir. Bu bedel, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerlendirme oranında artırılır.

(13) AYKOME'nin izni olmaksızın güzergah değiştirilerek yapılan çalışmalar ruhsatsız çalışma gibi kabul edilerek müeyyideler bölümünün birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(14) Çalışmalar esnasında herhangi bir kurumun standartlara uygun olarak yapılmış mevcut altyapı tesislerine zarar verildiği takdirde, çalışmayı yapan kurum, kuruluş veya şahıslar ilgili kurumun tutacağı hasar tespit tutanağında belirtilen hasarı onarmak ve belirtilen hasar bedelini ödemekle yükümlüdürler.

(15) Yağmursuyu, atıksu, içme suyu, doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik alanlarındaki acil arıza durumunda AYKOME Şube Müdürlüğüne bilgi vermek kaydı ile müdahale yapılabilir, kaçak kazı işlemi uygulanmaz.

(16) Arıza nedeni ile ruhsatsız zemin tahribi yapılması gereken durumlarda, işe başlamadan önce bu durum AYKOME'ye bildirilir. Bu bildirim; aykome@antalya.bel.tr adresine elektronik posta yoluyla ve 0 242 249 52 51 numaralı telefona yapılabilir. Bildirimi takiben en geç yedi iş günü içerisinde AYKOME'ye müracaat edilerek ruhsatlandırma işlemi tamamlanır. Aksi takdirde müeyyideler bölümünün birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(17) Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların yastıklamasından sonra kurumun standartlarına göre ikaz bandı konulur. İkaz bandının konulmadığının tespiti halinde ilgiliye derhal ikaz bandını koyması için bu husus tebliğ edilir. Tebliğe rağmen ikaz bandı konulmamış ise ikaz bandı kullanılmayan güzergah için hesaplanan zemin tahrip bedeli ve varsa KDV'si ilgisinden ayrıca alınır. Kazı kapatılmış olsa dahi açtırılır ve ilgili altyapı kuruluşuna ikaz bandı uygulaması yaptırılır.

(18) Menhollerde, bacalarda, ek odalarında, bağlantı noktalarında ve doğalgaz çelik hatlarında yapılan çalışmalar hariç olmak üzere; kazı çalışmaları günlük açılıp kapatılabilecek şekilde yapılacaktır.

(19) AYKOME Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken bedel ve ücretlerin ödenmemesi halinde, tahsil işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.

(20) Ruhsatlı kazı çalışmalarında müeyyideyi gerektiren durumların tespit edilmesi halinde iş durdurularak tutanak tanzim edilir ve ilgisine tebliğ edilir. Yapılan bildirimle rağmen, tutanakta belirlenen süre içinde ilgilisi tarafından gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmaması durumunda, bu Yönetmeliğin "Müeyyideler" bölümünün ilgili fıkrasına göre işlem yapılır.

M. Böcek

S.

Altın



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel Durumlar

MADDE 18 - (1) Altyapı tesisi açım ruhsatı için alınan bedeller 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre belirlenir.

(2) Kazı mahiyeti değişkenlik gösterdiğinden, kazının güzergahı, tarihi, trafik ve yaya güvenliği ile ilgili özel şartlar göz önüne alınarak ruhsat için özel durumlar belirlenebilir ve bu tür özel durumlar ruhsat ekinde belirtilir. Ruhsat sahibi özel durumlar için belirlenen şartlara uymakla yükümlüdür.

Yürürlük


MADDE 19 - (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 05.02.2018 tarih 124 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yürürlükte olan "AYKOME Uygulama Yönetmeliği" yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Yönetmeliğin;		
Tarihi	Sayısı	Revizyon No
27.11.2008	587	R.00
12.04.2010	153	R.01
14.09.2011	418	R.02
16.06.2014	303	R.03
12.06.2015	453	R.04
05.02.2018	124	R.05
10.07.2020	283	R.06
14.10.2021	739	R.07


Muhittin BÖCEK
Büyükşehir Bld. Bşk.


Av. Büşra ÖZDEMİR
Divan Katibi


Kerem Kaya TURAN
Divan Katibi