

FEN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI FAALİYET RAPORU

1. BİRİMİMİZİN KURULUŞ AMACI VE KAPSAMI

Şube Müdürlüğümüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı uygulayıcı bir birimdir.

Yeni yol açım ve yapım çalışmaları, gerek alt yapı kuruluşlarının (ASAT, TEDAŞ, TELEKOM v.b.) gerekse yağışlı bir sezonun yol açtığı hasarlı yollardaki yapım onarım çalışmaları ile birlikte, kavşak, refüj ve tretuvar çalışmaları, yağmur suyu drenaj hatları yapım, bakım ve onarımlarını yapmaktadır.

3030 Sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda oluşturulan sorumluluk alanları çerçevesinde başlangıçta üç bulvar (100 Yıl. Ulusoy, Adnan Menderes), iki (Kızılırmak, Yeşilirmak) olmak üzere 5 güzergah (16273,00 mt. uzunlukta, 732285,00 m2 yol alanı) iken, Karayolları Genel Müdürlüğünün uhdesindeki sorumluluk alanlarının Büyükşehir Belediyesine protokol ile devredilen 3 bulvar (Namık Kemal, Vatan, Aspendos), 4 cadde (Güllük,Konyaaltı,Cumhuriyet, Ali Çetinkaya) olmak üzere 7 güzergah (13595,00 mt.uzunlukta, 513034,00 m2 yol alanı) ile işlevi açısından ana arter niteliğindeki 3 güzergahta (Sakarya Bulvarı,Hurdacılar Caddesi 3101 Sokak, 75.Yıl Caddesi (12020,00 mt. uzunlukta, 422.100,00 m2 yol alanı) eklenerek toplam 15 güzergah 41.888,00 mt. uzunluğunda, 1.667.419,00 m2 yol alanına ulaşılmıştır.

Ancak hizmetler yukarıda sözü edilen 15 güzergah ile sınırlandırılmadan alt kademe Belediyelerine de destek amacı ile genişletilmiş hizmet ağına dönüştürülmüştür.

KURULUŞ ŞEMASI



PERSONEL DURUMU

ŞUBE MÜDÜRÜ

1 Adet İnş.Müh. (Memur)

BÜRO ELEMANI

1 Adet (Memur)

7 Adet (İşçi)

TEKNİK KADRO

2 Adet İnş.Müh. (İşçi)

1 Adet İnş.Teknk. (İşçi)

1 Adet Elk.Teknk. (İşçi)

1 Adet Har.Tekns. (Memur)

YAPIM EKİBİ

21 Kişi; Bina inşaatı, menfez, yağmur suyu drenaj hattı, tretuvar bakım ve onarım işlerini yapar.

ASFALT EKİBİ

7 Kişi; Bitümlü sıcak asfalt,sathi kaplama ve yama çalışmaları yapar.

YOL YAPIM VE BAKIM EKİBİ (İŞ MAKİNASI OPERATÖRLERİ)

15 Kişi; Yeni açılacak yolların açımı ve üst kaplaması asfalt olmayan yolların bakım ve ıslahını yapar.

ŞOFÖR

1 Kişi Baş Şoför; (Operatör ve şoförlerin koordinasyonunu sağlar.)

18 Kişi çeşitli araç şoförü.

ARAÇ YIKAMA YAĞLAMA, LASTİK TAMİRİ

2 Adet (İşçi)

BOĞAÇAYI ŞANTIYE ŞEFLİĞİ

ŞANTIYE ŞEFLİĞİ

1 Adet Mak.Müh. (Memur)

1 Adet Şantiye Formeni (İşçi)

2 Adet Büro Elemanı (İşçi)

MARANGOZHANE

2 Adet Marangoz (İşçi)

ELEK TESİSİ

4 Adet (İşçi)

ASFALT PLENT TESİSİ

4 Adet (İşçi)

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ

6 Adet (İşçi)

ŞOFÖR

4 Adet (İşçi)

ELEKTRİK – TORNA – KAYNAK USTASI

3 Adet (İşçi)

Müdürlüğümüzde, 4 memur, 101 işçi olmak üzere toplam 105 kişi ile hizmet vermektedir.

Boğaçayı Şantiyesi

Boğaçayı Şantiyesi; Belediyemizin altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemelerin üretilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kırma, Eleme, Yıkama Tesisi

Tesisimizde dere içerisindeki ocaklardan temin edilen (stoktan) malzemenin kırılıp elenmesiyle kum,çakıl,filler üretimi yapılmaktadır.

Üretimimiz yol altı yapı malzemeleri olan filler ve mıcır üretimi üzerine yoğunlaştırılmış,bu amaçla eski tesise ilave olarak filler ve mıcır üreten bir kırıcı tesis ilave edilmiştir.

Asfalt Plent Tesisi

Belediyemizin ihtiyacı olan sıcak asfalt kaplaması bu tesislerimizde üretilmektedir. Tesis ortalama 40 ton/saat üretim kapasitesindedir. İleriki yıllarda da bu tesisten yararlanmak için asfalt plentinin yenilenmesi programa alınmıştır.

Marangozhane

Belediye birimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde imalat ve onarımlarını sürdürmektedir.

MAKİNA PARKI

ARACIN CİNSİ

ADEDİ

Greyder

3

Dozer	2
Silindir	3
Yükleyici	3
Ekskavatör	4
Tanker	3
Kamyon	17
Kamyonet	2
Binek Aracı	4
	+
<u>TOPLAM :</u>	41 Adet

2. FEN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI FAALİYETLERİ

01.01.2000 ile 31.12.2000 Tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Fen İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar aşağıda çıkartılmıştır.

1. ASFALT ÜNİTESİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

A. SICAK ASFALT KAPLANAN YOLLAR

Geçmiş yıllarda alt yapı çalışmalarının geçtiği yollarda asfalt tamiraty yapılırken,zemin iyileştirilmesi yapılmadan mevcut kaplama üstüne asfalt kaplaması yapılması neticesinde tretuvar yol kotu altında kalmıştır.

Belediyemiz bu olumsuzluğu önlemek için Asfalt Freze Makinası temin ederek aşağıdaki yollarda sıcak karışım asfalt uygulaması yapmıştır.

	Uzunluk mt.	Alan m²	Miktar Ton
-Cumhuriyet Caddesine sıcak asfalt kaplama yapıldı.	600	7200	513,360
-Ali Çetinkaya Caddesine sıcak asfalt kaplama yapıldı.	730	11800	1017,360
-Fatih Caddesine sıcak asfalt kaplama yapıldı.	320	3290	760,200
-Evliya Çelebi Caddesine sıcak asfalt kaplama yapıldı.	350	2975	278,840
-Burhanettin Onat Caddesine sıcak asfalt kaplama yapıldı.	300	2550	373,820
-Cebesoy Caddesine sıcak asfalt kaplama yapıldı.	400	2863,33	423,320
-Namık Kemal Bulvarına sıcak asfalt kaplama yapıldı.	606	4248,47	577,780
-Vatan Bulvarına sıcak asfalt kaplama yapıldı.	80	554,02	79,780
-Abdi İpekçi Caddesine sıcak asfalt kaplama yapıldı.	132	596,64	85,600
-100.Yıl Cad. sıcak asfalt kaplama yapıldı.	70	787,36	139,380

Kepez Bölgesinde Sıcak Asfalt Kaplanan Yollar

	Uzunluk mt.	Alan m²	Miktar Ton
-75.Yıl Cad. sıcak asfalt kaplama yapıldı.(1800mtx2)	3600	43200	5856
-Sakarya Bulvarı sıcak asfalt kaplama yapıldı.	570	7056,25	1087,54

-Altınova Mah. Gündoğdu Sok. sıcak asfalt kaplama yapıldı.	50	368,68	48,000
-Gazi Bulvarında toplama yol sıcak asfalt kaplama yapıldı.	60	360	43,200
-Yeni Halde kantar alanı sıcak asfalt kaplama yapıldı.	290	3070	368,400
-Hurdacılar Sitesinde iki adet sokak sıcak asfalt kaplama yap.	600	5100	681,94

Konyaaltı Bölgesinde Sıcak Asfalt Kaplanan Yollar

-Arapsuyu Mahallesi 7.Cadde sıcak asfalt kaplama yapıldı.	560	11080	1262,94
-Arapsuyu Mah. 628.Sok. bir bölümü sıcak asfalt kap. yap.	30	184,29	22,115
-Duraliler Mezarlığının batı kısmındaki yol sıcak asf. kap.yap.	110	880	105,600
-Uncalı Caddesinde sıcak asfalt kaplama yapıldı.	400	3400	408,000

Muratpaşa Bölgesinde Sıcak Asfalt Kaplanan Yollar

-Kızılsaray Mah.88.Sokak sıcak asfalt kaplama yapıldı.	120	840	144,000
-Lara yolu sıcak asfalt kaplama yapıldı.	120	840	240,000
-Meydan Kavşağı sıcak asfalt kaplama yapıldı.	175	1025	240,000
-Ulusoy Bulv. kavşak ve sığınma cebi sıcak asf. kap.yap.	85	595	72,000
-Yeşilbahçe Mah.1448-1462 Sokaklarda sıcak asfalt kap. yap.	160	720	86,400
-Çaybaşı Mahallesi 1343. Sokak sıcak asfalt kaplama yapıldı.	120	540	65,000
-Varlık Mahallesi 173.Sokak sıcak asfalt kaplama yapıldı.	120	960	115,200
-Konyaaltı Cad.(Müze önündeki cephe)sıcak asfalt kap.yapıldı.	120	660	79,000
-Dönerçiler içinde (Atatürk Cad.bağl. saha) sıcak asf. kap.yap.	50	350	42,000
-Kent içerisinde asf. kaplaması bozulan yollarda yap. yamalar.		10,458	1255,000

Otobüs ve Dolmuş Depolama Alanları

-Meydan Otobüs depolama alanı sıcak asfalt kaplama yapıldı.	120	4800	576,000
-Varsak minübüs depolama alanı sıcak asfalt kaplama yapıldı.	180	2400	288,000

+

TOPLAM : 11.158mt. 135.247,04m² 17.335,715 ton

B. SATHİ KAPLAMA YAPILAN YOLLAR

	<u>Uzn.mt. Alan m² Filler m³ Mıcır m³ Bitüm TN.</u>					
					<u>AC</u>	<u>MC</u>
-Hacıhaliler Köyü bağlantısı Ermenek yolu bitümlü sathi kaplama yapıldı.	1300	11050	552	260	15,470	17,680
-Hurdacılar Sitesi 9 adet sokak bitümlü sathi kaplama yapıldı.	1765	1715	885	320	24,801	28,344
-Altınova Orta Mahallede (Gündoğdu,Yüce, Yıldız,3,5,27,30,ve 39 Sok.)bitüm. sathi kap.yap.	3100	10525	526	178	14,735	16,840
-Arapsuyu Mah.14.Cad.bitümlü sathi kap.yap.	400	8000	400	152	11,200	12,800

TOPLAM: 6565mt 40,090m² 2363m³ 910m³ 66,206 ton 75,664 ton

C. YOL AÇIM ÇALIŞMALARI

Sakarya Bulvarında daha önceki yıllarda kamulaştırma problemi nedeniyle açılmayan ORÜS'ün mülkiyeti içerisinde bulunan 570 mt. uzunluğunda 22,5 mt. genişliğindeki hat Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda açılarak trafikte büyük bir rahatlık sağlanmıştır.

	<u>UZUNLUK (mt)</u>	<u>ALAN(m²)</u>
-Ermenek Mahallesi (Ermenek Yolu)	1300	39000
-Sakarya Bulvarı	420	7560
	+	
TOPLAM :	1720 mt.	46560 m²

D. STABİLİZE YOL KAPLAMA ÇALIŞMALARI

	<u>Uzunluk mt.</u>	<u>Alan m²</u>	<u>Stabilize m³</u>
-Adnan Menderes Bulvarına bağlanan sokak	80	800	80,000
-Ermenek Mahallesi (Ermenek Yolu)	1300	39000	7800,000
-Mehmetçik Mahallesi 1007-1007/1-1008 sokaklar	700	3850	770,000
-Yenidoğan Mahallesi 3072 Sokak	650	9750	1950,000
-75.Yıl Caddesi	3800	45600	13.680,000
-Sakarya Bulvarı	420	5040	2520,000
-Hurdacılar Sitesi	1765	17715	3543,000
-75.Yıl'da Yeni Sanayiye bağlantı yolu	50	600	180,000
-Şehir Mezarlığı İç Bağlantı Yolları	300	1800	540,000
-Tarım Mahallesi 1618 Sokak (Asfalt Mıcırı)	100	400	40,000
	+		
TOPLAM :	9165 mt.	124.555m²	31.103,000m³

E. YOL BAKIM VE TESVİYE ÇALIŞMALARI

	<u>Uzunluk (mt)</u>	<u>Alan (m²)</u>
-Yeşilova Mahallesi 1680-1686-1713 . Sokaklar	850	4675
-Güzelbağ Mahallesi Bilano Sokaklar	1500	8250
-Ermenek Mahallesi Andızlı Sokak	250	1375
-Manavoğlu Caddesi	600	13800
-Yüzüncü Yıl Bulvarı (Tretuvar Tesfiyesi)	600	3900
-Boğaçayı (Altınyaka) stabilize yolları	750	6000
-Meydan Kavşağı	125	750
-Orta Mahalle Yolları	3100	10525
-Arapsuyu Mahallesi 7.Cadde	560	10080
-Yeşilyurt Mahallesi 4358 Sokak	450	12900
	+	
TOPLAM :	8785 mt.	72255 m²

F. SOSYAL TESİS ALANLARINDA MAKİNE VE EKİPMANLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

TESVİYE EDİLEN ALAN m²

-Hayvanat Bahçesi	3950
-Boğaçayı Şantiye Alanı düzenleme	10100
-Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne Malzemeli Tesfiye	850
-100.Yıl Bulvarı Dolmuş Depolama Alanı	5000
-Varsak Minübüs Depolama Alanı	4000
-Meydan Otobüs Depolama Alanı	4800
-Meydan Minübüs Depolama Alanı	1500
-Kepez Çöplük Alanı	9000
-Arapsuyu Park Alanı	1300
-Etiler Mahallesi park alanı	4200
-Konyaaltı kumsalı	4000
-Otogar yıkama-yağlama alanı	2000
-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı alanı	3000
-Toptancı Hal	3880
-Bahattin Güney Lisesi yanı spor alanı tesfiyesi	2500
-Lara semt spor alanı	800
-Cezaevi yanı otopark düzenlemesi	4300
-Zihinsel Özürlüler Okul çevresindeki yollar	1000

+

TOPLAM : 97770 m2

2. YAPIM ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI

- 1- Yüzüncü Yıl Bulvarında (Gürsu Mah) Antalya kenti yağmur suyu drenaj projesi doğrultusunda 750 m.lik mesafede orta refüje yağmur suyu drenaj hattı yapıldı.Kullanılan büz miktarı; 703 Adet Ø 600, 16 Adet Ø 500, 81 Adet Ø 200
- 2- Yüzüncü Yıl Bulvarında (Konyaaltı Liman Mah.) 700 mt.uzunluğundaki orta refüjde yağmur suyu drenaj hattının yapımı tamamlandı. 450 Adet Ø 600, 95 Adet Ø 200 büz kullanıldı.
- 3- Sakarya Bulvarında 1020 mt.uzunluğundaki orta refüje yağmur suyu drenaj hattı yapıldı.Kullanılan büz miktarı; 100 Adet Ø 500 lük büz, ayrıca yol altlarında kullanılan miktar; 3415 m Ø 500 beton büz ile Ø 400'lük Eternit boru
- 4- Kızıllırmak Caddesinde orta refüjdeki yağmur suyu drenaj hattına bağlantı büzleri yapılmıştır. 70 Adet Ø 300, 85 mt. Ø 200
- 5- Sanayi Mahallesi yağmur suyu drenaj hattı yapılmıştır.Kullanılan büz miktarı; 185 Adet Ø 800
- 6- 75.Yıl Caddesindeki Yağmur suyu drenajı için (yol atlamaları) Ø 600'lük (85 mt) büz döşendi.
- 7- Aşık Veysel Caddesinde bağlantı büzlerinin tamamı konmuş, rogar ve rogar kapakları takılmıştır.
- 8- Meydan Kavşağından Ali Çetinkaya Caddesine doğru olan hatta biriken yağmur sularını almak maksadı ile 75 Mt.uzunluğunda (3.30x0.80) ebatlarında bir kanal açıldı.
- 9- Kent genelinde ana arterlerdeki yağmur suyu drenaj hattının bakım ve onarımları ekiplerimizce yapılmıştır.Gereken yerlere ilave logarlar yapılmıştır.
- 10- Hamidiye Caddesinde refüj amaçlı beton tretuvar yapıldı.125 mt.500 m²
- 11- Fahrettin Altay Caddesi beton tretuvar yapıldı.70 mt.210 m²
- 12- Meydan Kavşağında beton tretuvar yapıldı. 600 mt. 210 m²
- 13- Kızıllırmak Caddesine bordür örümü yapılarak orta refüj oluşturulmuştur. 2073 adet.
14. Belediye içi Sağlık İşlerinin önünün bördür örümü 190 mt.ve parke taşı (15 m²) yapılmıştır.
15. Yeşillik Caddesine kavşak düzenlemesi nedeniyle 70 mt.tül.bordür döşenmiştir.
16. Liman Mahallesi (Boğaçayına doğru) orta refüj bordürleri yerinde dökme olarak yapılmıştır.

220 mt.tül.

17. Aspendos Bulvarı,Turgut Reis Caddesi,Otogar ve Kent genelindeki ana arterlerde refüj tretuvarların eksik ve hasarlı olanlarının tamiratları yapılmıştır. 807 Adet bordür kullanılmıştır.
- 18- Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na ait sağlık binasının montesi (Prefabrik) ekiplerimizce yapılmıştır
- 19- Kaleiçi ve Balbeydeki trafik düzenlemesine ait çalışmalar yine ekiplerimizce yapılmıştır.
- 20-1838 mt.uzunluğundaki kızılırmak caddesinin,daha önceki yıllarda Mevlana kavşağı ile Aşık Veysel kavşağı arasındaki orta refüjün bordürleri tamamlanmıştı.2000 yılı içerisinde de Aşık Veysel, Gazi Bulvarı arasındaki 875 mt.lik kısmın orta refüj bordürleri ekiplerimizce tamamlanmış olup 1250 Adet bordür kullanılmıştır.
- 21-Konyaaltı sahil düzenleme projesi kapsamında,Konyaaltı sahilindeki 4 adet tesis Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkılmıştır.
- 22-Lara semtinde Büyükşehir Belediyesi Tesisleri yanında kaçak olarak yapılan “salaş yapı” Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yıkılmıştır.
- 23-100.Yıl Bulvarında (Liman Mah.) orta refüje 7500 m3 toprak nakledilmiş olup tesfyesi yapılmıştır.
- 24-Sakarya Bulvarında 1020 mt.uzunluğundaki orta refüje 2094 m3 toprak nakli yapılmıştır.
- 25-Şehir çöplüğündeki çöplerin tesfyesi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Kavşakların Düzenlenmesi:

Meydan Kavşağı : 1994 yılında kamulaştırılması yapılan Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki 1adet konutun yıkımı Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup, kavşak düzenlemesi Fen İşlerinin koordinesinde Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı,Yatırımlar Etüt Proje Şube Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün işbirliği sonunda çağdaş bir görünüme kavuşturularak trafikte büyük bir rahatlık sağlanmıştır.

D.S.İ.(ORÜS) Kavşağı : Sakarya Bulvarında ORÜS'ün mülkiyetindeki güzergahın Fen İşleri Şube Müdürlüğünce açılması nedeniyle yapılması zaruri hale gelen D.S.İ. Kavşağı Fen İşleri Şube Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Yatırımlar ve Etüt Proje Şube Müdürlüğünün işbirliği sonucunda kavşak oluşturularak trafikte bir rahatlama sağlanmıştır.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yatırımlar ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü tarafından ihale edilen aşağıda isimleri belirtilen kavşaklarda keşif kapsamına alınmayan bazı imalatlar Fen İşleri Şube Müdürlüğünün katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

- Hamidiye Cad.-Kazım Karabekir Cad.kavşağı
- Fahrettin Altay Cad.-Fethi Okyar Cad.kavşağı
- Konyaaltı Bölgesi Türkay Otel önü kavşağı
- Çallı Kavşağı
- Cebesoy Cad.-Recep Peker Cad.kavşağı
- Mithatpaşa Cad.Ziya Gökalp Cad.kavşağı
- Mithatpaşa Cad.-Tevfik Fikret Cad.kavşağı
- 75.Yıl Cad.-5001 Sokak kavşağı
- 100.Yıl Bulvarı- 6.Cadde kavşağı
- Karacaoğlan Cad.-Kızılırmak Cad.kavşağı
- Mevlana Cad.- Kızılırmak Cad.kavşağı
- Yıldırım Beyazıt Cad.- Sakarya Bulvarı kavşağı
- Sakarya Bulvarı- Şehitler Parkı kavşağı
- Sakarya Bulvarı- Antkoop kavşağı

- 100.Yıl Bulvarı- 88.Sokak kavşağı
- Milli Egemenlik Cad.-54.Sokak kavşağı
- İsmetpaşa Cad.-52.Sokak kavşağı
- Cebesoy Cad.-Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu kavşağı

BOĞAÇAYI ŞANTİYESİNİN 2000 YILINA AİT FALİYET RAPORU

KIRMA YIKAMA ELEK TESİSİ:

Şantiyemiz Elek Tesislerinde ve Ocaklarında 2000 Yılı İçerisinde üretilen Malzeme miktarları aşağıda çıkartılmıştır;

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ :

Kum	1624	M3
Mıcır	912	M3
Beton Çakılı	797	M3
Filler	3298	M3
Biriket Çakılı	397	M3

B.ŞEHİR PARK VE BAHÇELER :

Kum	2216	M3
Beton Çakılı	160	M3
Biriket Çakılı	415	M3
Filler	40	M3
Mıcır	60	M3

KONYAALTI BELEDİYESİ :

Beton Çakılı	30	M3
Kum	75	M3
Biriket Çakılı	55	M3
Filler	270	M3

KEPEZ BELEDİYESİ :

Kum	142	M3
Beton Çakılı	10	M3
Filler	526	M3

MURATPAŞA BELEDİYESİ :

Filler	227	M3
--------	-----	----

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

Kum 40 M3

ASFALT TESİSİ (Sıcak Asfalt)

Büyükşehir Belediyesi	14236 Ton
Muratpaşa Belediyesi	359 Ton
Kepez Belediyesi	146 Ton
Konyaaltı Belediyesi	757 Ton

BÜYÜKŞEHİR ASFALT TESİSİ :

Filler 9127 M3

GENEL TOPLAM :

Kum	4097	M3
Mıcır	972	M3
Beton Çakılı	997	M3
Filler	13563	M3
Birket Çakılı	867	M3

3. FEN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2001 YILI HEDEFLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Fen İşleri Şube Müdürlüğü olarak 2001 yılı hizmet hedeflerimiz aşağıya çıkartılmıştır;

- 75.Yıl Caddesinde Antalya kenti yağmur suyu drenaj projesi çerçevesinde yağmur suyu drenaj hattı yapımı 2001 yılı programına alınmıştır.
- Namık Kemal Bulvarı Çallı Kavşağı,Palmiye Caddesi,Meltem Mahallesi ve İndere bağlantılı drenaj çalışması yapılacaktır.
- Yeni Otogarın batısında Vakıf Çiftliğinin güneyindeki yolun açılması ve drenaj hattının yapımı programa alınmıştır.
- Adliye kavşağından,Üniversite güneyindeki Uncalı bağlantısını sağlayan 30 m.lik yolun açılması programa alınmıştır.
- 2001 yılında yapımı tamamlanacak olan BEŞKONAK köprüsünün yapımına paralel olarak Yeni Toptancı Hal-Altınova yolunun açılması program dahilinde yapılacaktır.(1400 m.uzunluğunda 40 m genişliğinde)
- Lara bölgesi dolmuş depolama ile Güzelbağ İlköğretim Okulu arası 2.ci 30 m.lik yolun açımı ve kaplaması yapılacaktır.
- Vatan Bulvarı,bitümlü sıcak asfalt kaplama yapılacaktır.
- Aliçetinkaya Caddesi (Belediye İşhanı önünden Cebesoy yol kavşağına kadar olan kısım)bitümlü sıcak asfalt kaplama yapılacaktır.
- 100.Yıl Bulvarı kaldırım düzenlemeleri yapılacaktır.(Adliye kavşağı Güllük caddesi arası,Güllük caddesi Nokta oteli arasındaki güzergah)
- Cumhuriyet Caddesinde tretuvarlar iyileştirilecek.
- Konyaaltı Caddesinde tretuvarlar iyileştirilecek.
- Aliçetinkaya Caddesinde tretuvarlar yeniden yapılacaktır.
- Kızılırmak Caddesinde tretuvarlar oluşturulacaktır.

- Yeşilirmak Caddesinde tretuvarlar oluşturulacaktır.
- Aşıkveysel Caddesinde tretuvarlar oluşturulacaktır.

Yüzüncü Yıl : Adliye Kavşağından başlayıp (Liman Mah.) Kemer yolu bağlantısına kadar olan bölümün (5 km) tretuvar ve kavşak düzenlemeleri 2001 yılı programına alınmıştır.Altınkum,Gürsu, Pınarbaşı ve Liman mahallelerinin yapılaşması tamamlanan bölümlerinde Yatırımlar Etüt Proje Şube Müdürlüğü tarafından ihaleli olarak yaptırılacaktır.

MAKİNA PARKI :

Mevcut Makine Parkı ve tesislerinin ekonomik ömrünü bitirmiş araçlardan oluşması ve teknolojik gelişmeye ayak uydurulamaması istenilen çalışma temposunu olumsuz etkilemektedir. Makine Parkı gerek sayı ,gerekse kapasiteleri arttırılmış araçlarla donatılmalıdır.

Kent içi yollarımızda daha kaliteli ve ekonomik asfalt kaplaması yapmak istiyorsak asfalt tesisimizi ve iş makinalarımızı acilen revizyona sokmamız gerekir.

Makina temini ile ilgili hedeflerimiz aşağıda gösterilmiştir.

Freze Makinası	: 1 Adet
Finişer (Asfalt serme Makinası)	: 1 Adet
Asfalt Plenti	: 1 Adet
Greyder	: 1 Adet
Yama Silindiri	: 1 Adet
Be Ko Kepçe (kırıcı)	: 1 Adet